

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

MĚSTA VELKÉ OPATOVICE



Mapa údržby

Zimní údržbu města Velké Opatovice zajišťují:

Zaměstnanci Města Velké Opatovice
VOS zemědělců a. s., Velké Opatovice
Josef Havránek, Svárov

1. Úvodní ustanovení, pojmy

Plán byl zpracován v souladu se

- zákonem č.13/1997Sb - o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZÁKON)
- vyhláškou MDS č.104/1997Sb , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen VYHLÁŠKA).

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti **zmírňují závady** vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic (§ 41 VYHLÁŠKY.).

Pro účely této vyhlášky je zimním obdobím doba **od 1. listopadu do 31. března** následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

Sjízdností místních komunikací se rozumí:

Dle §26 ZÁKONA silnice a MK jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Schůdností místních komunikací se rozumí:

Dle §26 odst. 2 ZÁKONA v zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu těchto komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Dopravně technickým a stavebním stavem silnice nebo MK se rozumí:

Jejich technické znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky), únosnost krajnic, mostů, mostních objektů a vozovky a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.

Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí:

Taková změna ve sjízdnosti silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí:

Taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Vlastník komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.

2. Popis činnosti:

Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami při sjízdnosti veřejných komunikací a schůdnosti chodníků na území města. Plán zimní údržby města je základní normou pro činnost mechanizace a pracovníků určených k jejímu plnění.

Zimní údržba bude zahájena dle vývoje povětrnostních a klimatických podmínek. Pro účely tohoto plánu zimní údržby se rozumí zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku. Údržba spočívá v odstraňování napadaného sněhu z vozovek – pluhováním, škrábáním, údržbě a schůdnosti chodníků, očištění přechodů pro chodce a vstupů do vozovek, udržování čistoty ve městě. Během zimního období mají osádky vozidel povoleno parkovat s vozidly zajišťujícími údržbu u svého bydliště.

3. Přehled mechanizace

Na zimní údržbu je vyčleněn:

- a) 1 traktor s pluhem pro odhrnování závějů a pluhování místních komunikací. (VOS zemědělců a.s.)
- b) 1 traktor s pluhem pro odhrnování závějů a pluhování místních komunikací. (p. Havránek)
- c) 1 traktor s rozmetadlem pro provádění posypu místních komunikací. (VOS zemědělců a. s.)
- d) 2 nosiče nářadí BELOS s kartáčem, sněhovou chodníkovou radlicí a sypačem pro úklid chodníků.
- e) 1 malotraktor s radlicí pro pluhování chodníků.
- f) 1 vozidlo zn. Multicar - třístranný sklápěč, který se používá k operativní přepravě potřebného materiálu a osádky na předem určené lokality, jež jsou očišťovány manuálně.
- g) 1 Škoda Felicia, přeprava pracovníků, kontrolní činnost.

4. Způsob zajištění zimní údržby a materiálu

Pracovníci města, v době určené tímto plánem, zajišťují pohotovost v počtu tří pracovníků denně v čase 4:00 – 22:00. Vždy jeden pracovník dle vypracovaného harmonogramu sleduje klimatické podmínky a v případě potřeby mobilizuje ostatní členy a posádku VOS. Některé úseky jsou udržovány ručně pracovníky na VPP nebo dohodu o provedení práce dle stanoveného harmonogramu. VOS zemědělců a. s. zajišťuje pohotovost dvěma pracovníky určenými na provádění pluhování případně posyp po stejnou dobu. Ostatní pracovníci jsou nasazováni dle potřeby dispečerem zimní údržby (vedoucí odboru SMM města, zastupuje vedoucí odboru THO nebo referent SMM).

Činnost je zahájena v případě:

- a) kdy je sněhová pokrývka vyšší než 5 cm - prohrnování,
- b) kdy je sněhová pokrývka vyšší než 2 cm – posyp solí, zametení rotačním kartáčem,
- c) vzniku náledí,
- d) na příkaz dispečera

Pracovníci provádějí zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků dle níže uvedeného pořadí důležitosti v co možná nejkratší době s ohledem na povinné pracovní přestávky.

Udrzuje se celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozměru pluhováním. Chodníky a přechody jsou pluhovány, popř. strojně zametány a zdrsňovány posypem inertním materiálem. Vozovky jsou ošetřovány inertním materiálem pouze v místech dojezdů na křižovatky a v místech dopravně nebezpečných. Přechody a schodiště po ručním odstranění sněhu budou ošetřeny inertním materiálem.

V době řádné pracovní doby (6:30 – 14:30) se zahajuje udržování schůdnosti chodníků a komunikací tak, aby bylo omezeno ušlapání sněhové vrstvy.

Při náledí je používáno posypového materiálu. U sněhových vrstev vyšších než 2 cm se provádí posyp solí. U sněhových vrstev vyšších než 5 cm se nejdříve provádí pluhování a teprve potom posyp posypovým materiálem.

Manuální práce

Na zimní údržbu je dále vyčleněno 10 pracovníků (popř. brigádníků), kteří zajišťují manuálně pomocí košťat, lopat a škrabek schůdnost obecních chodníků, přechodů pro chodce, plní zvláštní požadavky dispečera a udržují pořádek ve městě. Tito pracovníci jsou rozděleni do skupin a očišťují předem určené trasy dle aktuální potřeby.

- K posypu se používá
- písek
 - kamenná drť
 - piliny
 - posypová sůl (v případě kalamity)

Materiál pro posyp chodníků zajišťuje v dostatečném množství Město Velké Opatovice. Na posyp místních komunikací zajišťuje posypový materiál v dostatečném množství VOS zemědělců a.s..

5. Seznamy a telefonní čísla

Řidiči:

jméno	telefon
Jiří Kobylka	607 660 654
Bronislav Weiss	776 856 998
Miroslav Koutný	605 387 514
Libor Martínek	777 169 444
Tomáš Pazdírek	721 930 568
Radek Stadnický	724 088 557
Karel Smékal	777 262 043
Josef Havránek	605 876 018, 516 477 972
Petr Pospíšil (prohrnování)	608 266 242
Miroslav Jurka (prohrnování)	728 087 529
Mil. Dokoupil (prohrnování)	605 048 554
David Olšan (posyp)	702 484 964
Radek Čapka (posyp)	724 266 976
Martin Hrazdírka (posyp)	733 321 960

Odpovědné osoby:

jméno	telefon
Ing. Vlastislav Kouřil	776 383 837
Ing. Jan Šafář	777 945 804
Ing. Jan Hrazdírka	777 724 968

6. Plán zimní údržby města pro pluh a sypač VOS zemědělců a.s.

Náplň pracovní činnosti: úprava místních komunikací, křižovatek a odhrnování závějí pomocí radlice, posyp.

Název ulice
Záhumení
Polní
Šraňkovský kopec
Zahradní
Luční
Kinclova
Lesní vč. jižní části
Otáhalova
Květná
Bezručova
Kopanina
pod kostelem
Horensko
sídlíště Strážnice
Příjezdy k základní škole (horní, spodní)
K Čihadlu vč. nové výstavby
Hliníky
Příční
Krátká
Pod Skalou
Zádvoří
Úvoz
Opatovičky
Zámek
Dlouhá
Mládežnická
Bahna
Družstevní
Nová
Eduarda Ušela
Na Hrázi
Opleta
sídlíště nám. Míru
autobusové nádraží
Sokolská
Dolensko
Kout
Na Struze
Nádražní k zastávce ČD
Mlýn
Garáže za hřištěm
nový hřbitov

7. Plán zimní údržby města pro BELOS, příp. malotraktor s radlicí

Náplň pracovní činnosti: **úprava chodníků radlicí, zametání a posyp**

Seznam udržovaných úseků:

1. okruh

zámecká alej až k přechodu u č. p. 108
autobusové nádraží - chodník od lávky po přístřešky nástupiště
chodník Sokolská
Šraňky - krajnice, Olivova ulička
kostel - levá a pravá strana chodníku od zábradlí
krajnice od kostela k ZŠ, chodník pod ZŠ
Strážnice - chodník kolem obchodu
chodník Pod Strážnicí 407 - 409
chodník Horensko, Jevíčská
chodník od křižovatky Jevíčská směr Hliníky
chodník Hliníky po schody
chodník Na Zkratce až k přejezdu
chodník Dlouhá až po Krátká
Opleta - Nám. Míru - Policie - Zdravotní středisko - Renta - k Nádražní
Nádražní ulice od přejezdu k č. p. 108
zámecká alej, parkoviště MěÚ

2. okruh

Opatovičky, Zádvoří (Budínová - Simonet)
chodník Zahradní ul.
chodník Bezručova
chodník Polní (Pavel Ševčík - Dobeš)
chodník Záhumení
chodník Mládežnická
Nádražní ul. - od přejezdu k vlakovému nádraží
zkratka ul. Nová - E. Ušela - Družstevní
chodník Eduarda Ušela

8. Plán zimní údržby města pro osádku Multicar – třístranný sklápěč

Náplň pracovní činnosti: **operativní doprava materiálu, ruční úprava určených lokalit**

Seznam udržovaných úseků: **místní komunikace a chodníky ve Velkých Opatovicích**

9. Plán zimní údržby města pro ruční čištění

Náplň pracovní činnosti: ruční úprava určených lokalit

Seznam udržovaných úseků:

č. p. 108 - chodník + schody
schody pod kostelem
chodník Jelínkova hospoda - INFO
autobusové nádraží - chodník stánek - most
lávka přes potok - Interkontakt
chodník před MěÚ
autobusová zastávka Jevíčská
zkratka ul. Nová - E. Ušela – Družstevní - Dlouhá
schody na Hliníky
chodník k obchodu Qanto Strážnice
přístupové chodníky 1. MŠ
přístupové chodníky 2. MŠ
schody zdravotní středisko
chodník Příční ulice
operativně - ruční úprava lokalit určených dispečerem

10. Plán zimní údržby města pro pluh pana Havránka

Náplň pracovní činnosti: pluhování místních komunikací, křižovatek a odhrnování závějí pomocí radlice
Místo provádění údržby: Bezděč, Svárov, Brťov, Korbelova Lhota, Velká Roudka
Způsob a doba údržby: Pluhování bude provedeno následně po skončení prací pro SÚS v dané oblasti.

11. Seznam neudržovaných komunikací, chodníků a schodišť

Zimní údržba se nezajišťuje:

- na účelových komunikacích
- na cestičkách v zámeckém parku
- na schodišti a stezkách strážnického lesa
- schodiště Horensko (u staré pošty)

12. Platnost

Plán zimní údržby nabývá platnosti schválením MZ.

Vypracoval: Ing. Jan Šafář, vedoucí odboru THO
Ing. Vlastislav Kouřil, vedoucí odboru SMM

Plán zimní údržby schválen MZ dne: 14. 12. 2016